


NEW MUSSO


	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Versión	GLX 2.2TD 6MT 2WD	GLX 2.2TD 6AT 2WD	GLX 2.2TD 6MT 4WD	LIMITED 2.2TD 6AT 4WD	LIMITED 2.2TD 6AT 4WD
Medida Pick Up	161cm x 157 cm (Large)				129cm x 157 cm (Short)
TRANSMISIÓN	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Caja de cambios	Mecánica 6 vel	Automática 6 vel	Mecánica 6 vel	Automática 6 vel	Automática 6 vel
Tracción	2WD		4WD		4WD
Modo conducción eco/power/winter	-	✓	-	✓	✓
MOTOR	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Rendimiento ciudad, carretera, mixto	10,1/ 14,2/ 12,3	9,4/ 14,2/ 11,9	10,1/ 14,2/ 12,3	9,1/ 13,6/ 11,5	9,1/ 13,6/ 11,5
Cilindrada (CC)	2.157				2.157
Combustible	Diésel				Diésel
Potencia (HP)	200				200
Torque (NM)	400	441	400	441	441
Relación de compresión	15.5:1				15.5:1
Inyección	Directa				Directa
Sobrealimentación	Turbo VGT				Turbo VGT
Eje de levas/válvulas	DOHC / 16 Válvulas				DOHC / 16 Válvulas
País de fabricación	COREA DEL SUR				COREA DEL SUR

DIMENSIONES Y CAPACIDAD	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Número de puertas		4			4
Número de plazas adulto		5			5
Largo / ancho / alto (MM)		5.405 / 1.950 / 1.850			5.095 / 1.950 / 1.850
Distancia entre ejes (MM)		3.210			3.100
Trocha delantera y trasera (MM)		1.620			1.620
Suspensión delantera		Doble Bandeja + Espiral + Barra Estabilizadora			
Suspensión trasera	Ballesta	Espiral	Ballesta	Espiral	Espiral
Capacidad estanque de combustible (LTS)		75			75
Capacidad de remolque con frenos (KG)		3.000			3.000
Capacidad de remolque sin frenos (KG)		750			750
Neumáticos	Aro 17"	Aro 17"	Aro 17"	Aro 18"	Aro 18"
Capacidad de carga (KG)	1000	800	1000	800	800

EQUIPAMIENTO	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Airbags			6		6
Tapiz Asientos	Tela	Eco Cuero	Tela	Eco Cuero	Eco Cuero
Tipo de dirección			Eléctrica		Eléctrica
Sistema de asistencia de estacionamiento delantero y trasero (PAS)	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla flotante touch + CarPlay y Android Auto	✓	✓	✓	✓	✓
2 puertos de carga USB/USB-C (delantero)	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth y manos libres	✓	✓	✓	✓	✓
Luces diurnas LED (DRL)	✓	✓	✓	✓	✓
Volante forrado en cuero	-	✓	✓	✓	✓
Smart key (botón de arranque)	-	✓	-	✓	✓
Asientos delanteros calefaccionados	-	-	-	✓	✓
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	✓	✓
Barra de techo	-	-	-	✓	✓
Cargador inalámbrico	-	-	-	✓	✓

EQUIPAMIENTO	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Aire Acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓
Aire acondicionado automático bizona delantero	-	-	-	✓	✓
Ventilación en asientos delanteros	-	-	-	✓	✓
Ventilación en asientos traseros	-	-	-	✓	✓
Asiento eléctrico conductor y pasajero	-	-	-	✓	✓
Soporte lumbar eléctrico del conductor	-	-	-	✓	✓
Neblineros Delanteros LED	-	-	-	✓	✓
Control automático de luces	-	-	-	✓	✓
Sunroof	-	-	-	✓	✓
SEGURIDAD	KML612	KML622	KML712	KML723	KMS723
Control Crucero	✓	✓	✓	✓	✓
Recordatorio de cinturón de seguridad del pasajero	✓	✓	✓	✓	✓
Recordatorio de cinturón de seguridad trasero	✓	✓	✓	✓	✓
AEBS operado con cámara	-	-	-	✓	✓
Alerta de Salida de Carril (LDWS)	-	-	-	✓	✓
Asistencia de mantenimiento de carril (LKAS)	-	-	-	✓	✓
Luces altas automáticas (HBA)	-	-	-	✓	✓
Alerta de avance del vehículo delantero (FVSA)	-	-	-	✓	✓
Alerta de fatiga al conductor (DAA)	-	-	-	✓	✓
Alerta de distancia segura(SDA)	-	-	-	✓	✓



Esta ficha es una publicación de KGM. El consumo varía según las condiciones de manejo de cada usuario. Las especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la publicación. KGM se reserva el derecho de realizar cambios en especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas sin notificación previa, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.

El rendimiento energético corresponde al valor constatado en el proceso de homologación, a través de pruebas de laboratorio, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) o laboratorios internacionales. Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea.

M U S S O